

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie

Data: 18-05-09

Budowa: Część: Architektoniczno-budowlana

Kody CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Obiekt: ul. Stefana Batorego 7
44-194 Knurów

Zamawiający: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,
44-194 Knurów

Jednostka opracowująca kosztorys: PPU MIBUD Usługi Dla Budownictwa,
ul. Andersena 30/6,
44-100 Gliwice

Kosztorys opracowali:

Wykonał: mgr inż. Ireneusz Fastnacht ,

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont węzła toaletowego TA-0				
1 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
2 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,000		szt
3 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
4 KNR 401/426/3	Analogia - Rozebranie obicia ścian z płyt siding na wpust lub półwpust	90,044		m2
5 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	24,064		m2
6 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	56,392		m2
7 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,819		m3
8 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	8,406		m2
9 KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,096		m3
10 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	24,230		m2
11 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	24,230		m2
12 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km	8,162		m3
13 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km	8,162	9,00	m3
14	Kalk. ind. - Opłata za utylizację okładziny siding	2,701		m3
15	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	5,461		m3
16 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	0,400		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
17 KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)		3,200		m2
18 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)		35,908		m2
19 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 395·cm		1,000		szt
20 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2		20,790		m2
21 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową		20,790		m2
22 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku		20,790		m2
23 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie		20,790		m2
24 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne, kolor biały		20,790		m2
25 KNR 14/2010/3 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm		20,608		m2
26 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm		32,000		m2
27 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem, grunтовanie płyt gipsowych		52,608		m2
28 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóża		50,340		m2
29 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana		50,340		m2
30 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową		33,190		m2
31 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		33,190		m2
32 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie		33,190		m2
33 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne		33,190		m2
34 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej		23,600		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
35 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	20,790		m2
36 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	20,790	5,00	m2
37 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	20,790		m2
38 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000		szt
39 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	20,790		m2
40 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinięciem na ścianę na wysokość 10·cm	22,869		m2
41	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	4,000		szt
42	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000		szt
43	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	2,000		szt
44	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	6,000		szt
45	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	6,000		szt
2 Remont węzła toaletowego TB-0				
46 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
47 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,000		szt
48 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
49 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	91,778		m2
50 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	82,072		m2
51 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,262		m3
52 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	11,738		m2
53 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	20,620		m2
54 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	1,220		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
55 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	21,840		m2
56 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1.km, całkowita odległość 10.km	7,707		m3
57 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1.km ponad 1.km, dalsze 9.km	7,707	9,00	m3
58	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	7,707		m3
59 KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	8,440		m2
60 KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży typu L długości 1500.mm	1,500		m
61 KNR 401/703/2	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona, belki nadprożowe	0,678		m2
62 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5.m2 (w 1 miejscu)	78,708		m2
63 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1.m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20.cm, kolor biały, długość 395.cm	1,000		szt
64 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5.m2	20,450		m2
65 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	20,450		m2
66 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3.mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoga z tynku	20,450		m2
67 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	20,450		m2
68 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłogi gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne, kolor biały	20,450		m2
69 KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, płyta GKBI 12,5.mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 50.mm	2,272		m2
70 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5.mm	28,192		m2
71 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe preparatem, grunтовanie płyt gipsowych	32,736		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
72 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	48,300		m2
73 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana	48,300		m2
74 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	32,640		m2
75 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	32,640		m2
76 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	32,640		m2
77 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnątrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne	32,640		m2
78 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej	12,540		m2
79 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	20,450		m2
80 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	20,450	5,00	m2
81 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	20,450		m2
82 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000		szt
83 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	20,450		m2
84 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinieciem na ścianę na wysokość 10·cm	22,495		m2
85	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	2,000		szt
86	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000		szt
87	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	1,000		szt
88	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	3,000		szt
89	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	3,000		szt
3 Remont węzła toaletowego TC-0				
90 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
91 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	4,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
92 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		1,980		m
93 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		37,592		m2
94 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		64,459		m2
95 KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		7,136		m2
96 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły		8,080		m2
97 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		6,090		m2
98 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej		6,420		m2
99 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		12,510		m2
100 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km		4,794		m3
101 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km		4,794	9,00	m3
102	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu		4,794		m3
103 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		1,427		m3
104 KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		5,536		m2
105 KNR 401/303/1 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły		2,816		m2
106 KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży typu L długości 1500·mm		3,000		m
107 KNR 401/703/2	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona, belki nadprożowe		1,292		m2
108 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)		56,140		m2
109 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 197·cm		1,000		szt
110 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2		12,070		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
111 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	12,070			m2
112 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	12,070			m2
113 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	12,070			m2
114 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	12,070			m2
115 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm	14,272			m2
116 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem, gruntowanie płyt gipsowych	14,272			m2
117 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	33,390			m2
118 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana	33,390			m2
119 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	28,360			m2
120 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	28,360			m2
121 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	28,360			m2
122 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	28,360			m2
123 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	12,070			m2
124 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	12,070	5,00		m2
125 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	12,070			m2
126 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000			szt
127 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	12,070			m2
128 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinieniem na ścianę na wysokość 10·cm	13,277			m2
129	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	2,000			szt
130	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000			szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
131	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	2,000		szt
132	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	2,000		szt
133	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	2,000		szt
134	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - lustro uchylne 60x45cm	1,000		szt
135	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - poręcz łukowa ścienna, uchylna - ze stali nierdzewnej, L=60·cm	2,000		szt
136	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - poręcz prosta ścienna, stała - ze stali nierdzewnej, L=60·cm	2,000		szt
4 Remont węzła toaletowego TA-1				
137 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
138 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,000		szt
139 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
140 KNR 401/426/3	Analogia - Rozebranie obicia ścian z płyt siding na wpust lub półwpust	90,044		m2
141 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	81,416		m2
142 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,819		m3
143 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	8,406		m2
144 KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,096		m3
145 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	20,520		m2
146 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	3,710		m2
147 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	24,230		m2
148 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km	8,181		m3
149 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km	8,181	9,00	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
150	Kalk. ind. - Opłata za utylizację okładziny siding	2,701		m3
151	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	5,480		m3
152 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	60,932		m2
153 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 395·cm	1,000		szt
154 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	22,710		m2
155 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	22,710		m2
156 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	22,710		m2
157 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	22,710		m2
158 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne, kolor biały	22,710		m2
159 KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 100·mm	5,088		m2
160 KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 50·mm	2,624		m2
161 KNR 14/2010/3 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm	1,792		m2
162 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm	25,152		m2
163 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem, grunтовanie płyt gipsowych	42,368		m2
164 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóża	57,600		m2
165 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana	57,600		m2
166 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	36,720		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
167 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	36,720		m2
168 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	36,720		m2
169 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	36,720		m2
170 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej	23,600		m2
171 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	22,710		m2
172 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	22,710	5,00	m2
173 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	22,710		m2
174 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000		szt
175 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	22,710		m2
176 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinieciem na ścianę na wysokość 10·cm	24,981		m2
177	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	3,000		szt
178	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000		szt
179	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	3,000		szt
180	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	7,000		szt
181	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	7,000		szt
5 Remont węzła toaletowego TB-1				
182 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
183 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,000		szt
184 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
185 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	91,842		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
186 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		82,072		m2
187 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		1,262		m3
188 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły		11,738		m2
189 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		20,620		m2
190 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej		1,220		m2
191 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		21,840		m2
192 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km		7,709		m3
193 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km		7,709	9,00	m3
194	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu		7,709		m3
195 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)		61,828		m2
196 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 395·cm		1,000		szt
197 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2		20,450		m2
198 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową		20,450		m2
199 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłogi z tynku		20,450		m2
200 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie		20,450		m2
201 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały		20,450		m2
202 KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 100·mm		8,440		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
203 KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 50·mm		2,272		m2
204 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm		28,192		m2
205 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem, gruntowanie płyt gipsowych		49,616		m2
206 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		46,380		m2
207 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana		46,380		m2
208 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową		28,770		m2
209 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		28,770		m2
210 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie		28,770		m2
211 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		28,770		m2
212 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej		13,180		m2
213 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko		20,450		m2
214 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm		20,450	5,00	m2
215 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową		20,450		m2
216 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi		2,000		szt
217 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2		20,450		m2
218 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinieniem na ścianę na wysokość 10·cm		22,495		m2
219	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego		2,000		szt
220	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały		2,000		szt
221	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe		1,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
222	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczerbka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	3,000		szt
223	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	3,000		szt
6 Remont węzła toaletowego TA-2				
224 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
225 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,000		szt
226 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
227 KNR 401/426/3	Analogia - Rozebranie obicia ścian z płyt siding na wpust lub półwpust	90,044		m2
228 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	81,416		m2
229 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,819		m3
230 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	8,406		m2
231 KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,096		m3
232 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	20,520		m2
233 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	3,710		m2
234 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	24,230		m2
235 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km	8,181		m3
236 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km	8,181	9,00	m3
237	Kalk. ind. - Opłata za utylizację okładziny siding	2,701		m3
238	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	5,480		m3
239 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	60,932		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
240 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 395·cm		1,000		szt
241 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2		22,710		m2
242 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową		22,710		m2
243 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku		22,710		m2
244 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie		22,710		m2
245 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne, kolor biały		22,710		m2
246 KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 100·mm		5,088		m2
247 KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 50·mm		2,624		m2
248 KNR 14/2010/3 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm		1,792		m2
249 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm		25,152		m2
250 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem, grunтовanie płyt gipsowych		42,368		m2
251 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóża		57,600		m2
252 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana		57,600		m2
253 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową		36,720		m2
254 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		36,720		m2
255 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie		36,720		m2
256 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne		36,720		m2
257 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej		23,600		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
258 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	22,710		m2
259 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	22,710	5,00	m2
260 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	22,710		m2
261 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000		szt
262 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	22,710		m2
263 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinięciem na ścianę na wysokość 10·cm	24,981		m2
264	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	3,000		szt
265	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000		szt
266	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	3,000		szt
267	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	7,000		szt
268	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	7,000		szt
7 Remont węzła toaletowego TB-2				
269 KNR 402/516/4	Analogia - Demontaż na czas remontu grzejnika stalowego płytowego i ponowny jego montaż	1,000		kpl
270 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	6,000		szt
271 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	3,950		m
272 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	92,672		m2
273 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	79,580		m2
274 KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,262		m3
275 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	12,164		m2
276 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	20,620		m2
277 KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	1,220		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
278 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	21,840		m2
279 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km	7,775		m3
280 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km	7,775	9,00	m3
281	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	7,775		m3
282 KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	61,828		m2
283 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m, parapety wewnętrzne z komorowego PCV głębokości 20·cm, kolor biały, długość 395·cm	1,000		szt
284 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	20,450		m2
285 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	20,450		m2
286 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłogi z tynku	20,450		m2
287 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	20,450		m2
288 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłogi gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne, kolor biały	20,450		m2
289 KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 100·mm	8,440		m2
290 KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101, płyta GKBI 12,5·mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 50·mm	2,272		m2
291 KNR 14/2010/12 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI 12,5·mm	28,192		m2
292 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe preparatem, grunтовanie płyt gipsowych	49,616		m2
293 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	46,380		m2
294 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana	46,380		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
295 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	28,770			m2
296 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	28,770			m2
297 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	28,770			m2
298 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	28,770			m2
299 KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej	13,180			m2
300 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	20,450			m2
301 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 50·mm	20,450	5,00		m2
302 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową przeciwskurczową	20,450			m2
303 KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, wpust systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	2,000			szt
304 ORGB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	20,450			m2
305 KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, wykładzina rulonowa PCV do pom. mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm wraz z wywinieciem na ścianę na wysokość 10·cm	22,495			m2
306	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w płynie z tworzywa sztucznego	2,000			szt
307	Kalk. ind. - Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	2,000			szt
308	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	1,000			szt
309	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	3,000			szt
310	Kalk. ind. - Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	3,000			szt
8 Remont pom. PA.0.1, PA.0.2, PA.0.3, PB.0.1, PC.0.1, PA.1.1, PB.1.1, PA.2.1, PB.2.1 - korytarze					
311 KNR 401/426/3	Analogia - Rozebranie obicia ścian z paneli metalowych	375,460			m2
312 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km, całkowita odległość 10·km	11,264			m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
313 KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km, dalsze 9·km	11,264	9,00	m3
314	Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu	11,264		m3
315 KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	37,546		m2
316 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	304,664		m2
317 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	304,664		m2
318 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	304,664		m2
319 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe	304,664		m2
320 KNR 202/1217/3	Narożniki tynkarskie z kątownika aluminiowego	168,000		m
321 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	1 523,320		m2
322 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	1 523,320		m2
323 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	109,602		m2
324 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	1 096,020		m2
325 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	1 096,020		m2
326 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	1 096,020		m2
327 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	1 096,020		m2
9 Remont pom. PE.0.2 - siłownia				
328 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	11,000		m2
329 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	11,000		m2
330 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	11,000		m2
331 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe	11,000		m2
332 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	55,000		m2
333 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	55,000		m2
334 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	2,481		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
335 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	24,810			m2
336 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	24,810			m2
337 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	24,810			m2
338 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	24,810			m2
10 Remont pom. PB.1.7 - sala biologiczna					
339 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	17,000			m2
340 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	17,000			m2
341 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	17,000			m2
342 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	17,000			m2
343 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	85,000			m2
344 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	85,000			m2
345 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	6,347			m2
346 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	63,470			m2
347 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	63,470			m2
348 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	63,470			m2
349 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	63,470			m2
11 Remont pom. PB.2.6 i PB.2.7 - zaplecza klas fizycznej i chemicznej					
350 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	25,168			m2
351 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	25,168			m2
352 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	25,168			m2
353 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	25,168			m2
354 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	125,841			m2
355 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	125,841			m2
356 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	7,462			m2
357 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	74,617			m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
358 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	74,617		m2
359 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	74,617		m2
360 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	74,617		m2
12 Remont pom. PA.2.6 - pomieszczenie gospodarcze				
361 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	10,600		m2
362 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	10,600		m2
363 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	10,600		m2
364 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	10,600		m2
365 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	53,000		m2
366 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	53,000		m2
367 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	2,023		m2
368 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	20,230		m2
369 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	20,230		m2
370 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	20,230		m2
371 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	20,230		m2
13 Remont pom. PB.1.6 - pomieszczenie higienistki				
372 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	10,750		m2
373 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	10,750		m2
374 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	10,750		m2
375 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	10,750		m2
376 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	53,750		m2
377 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	53,750		m2
378 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów, pomieszczenia ponad 5·m2	2,475		m2
379 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome preparatem pod gładź gipsową	24,750		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
380 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	24,750		m2
381 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome preparatem pod malowanie	24,750		m2
382 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	24,750		m2
14 Remont pom. PE.0.1 i pom. PE.0.3 - pomieszczenia jadalni z komunikacją				
383 KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	0,200		m2
384 KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek stalowych	0,014		m3
385 KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik C100·mm, stal S235JR, ciężar całkowity 29,68·kg	2,800		m
386 KNNR 7/919/3 (3)	Malowanie przed montażem różnych elementów stalowych zabezpieczonych farbą podkładową, farby chlorokauczukowe	0,030		t
387 KNR 401/313/6	Obmurowanie końców belek stalowych z kształtowników o wysokości do 180 mm, jako oddzielna robota	2,800		m
388 KNR 401/703/2	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona, belki nadprożowe	0,808		m2
389 KNR 401/711/13 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu), otynkowanie nadproży	0,808		m2
390 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie	0,808		m2
391 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	0,808		m2
392 KNR 19/1024/7 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe z okienkiem podawczym otwieranym gilotynowo, osadzanie na kotwach, wypełnienie wykończone panelami aluminiowymi i szkłem bezpiecznym, kolor dopasowany do istniejącej stolarki	1,800		m2
393	Kalk. ind. - Dostawa i montaż blatów montowanych do ściany, grubość płyty 38·mm	1,110		m2
15 Remont pom. PE.0.1 - jadalnia				
394 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, pomieszczenia ponad 5·m2	19,600		m2
395 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe preparatem pod gładź gipsową	19,600		m2
396 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	19,600		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
397 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe		19,600		m2
398 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe preparatem pod malowanie		98,000		m2
399 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi kolorowymi wewnętrzných tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne		53,750		m2
16 Stolarka drzwiowa					
400 KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe stałe, drzwi wewnętrzlokalowych		64,000		szt
401 KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, ponad 1.6·m2, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową, klamka antyzaczepowa, podcięcie wentylacyjne		28,800		m2
402 KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, do 1,6·m2, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową, klamka antyzaczepowa, podcięcie wentylacyjne		8,000		m2
403 KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne częściowo szklone, ponad 1,6·m2, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową, klamka antyzaczepowa		73,800		m2
404 KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, do 1,6·m2, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową, klamka antyzaczepowa		1,600		m2
405 KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, do 1,6·m2, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową, klamka antyzaczepowa		1,400		m2

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Betoniarze grupa II	r-g	99,68187
Cieśle grupa II	r-g	3,8256
Malarze grupa II	r-g	415,63572
Monter grupa II	r-g	3,492
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	5,53
Monter płyt gipsowych II	r-g	517,3387
Monter płyt gipsowych III	r-g	639,75088
Murarze grupa II	r-g	89,69473
Murarze grupa III	r-g	16,41612
Posadzkarz-płytka II	r-g	279,67664
Posadzkarz-płytka III	r-g	354,26562
Robotnicy	r-g	543,612
Robotnicy grupa I	r-g	2 334,3088
Robotnicy grupa II	r-g	41,2047
Stolarze grupa II	r-g	31,332
Szklarze grupa III	r-g	1,332
Tynkarze grupa II	r-g	0,58338
Tynkarze grupa III	r-g	303,04552
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		5 680,7263

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm	m3	0,00078
Belka nadprożowa żelbetowa drzewiowa L19-D/150 149x19x9·cm	szt	3,00002
Blachowkręty	szt	8 085,504
Blat z płyty grubości 38·mm wraz z podkonstrukcją wsporcza	m2	1,11
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	679,644
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150	szt	799,2668
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	2,42263
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	230,22892
Ceownik stalowy normalny 100·mm S235JR walcowany na gorąco	kg	29,68
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm	m3	0,00164
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,00113
Drewno opałowe	kg	16,7556
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm	kg	0,2778
Drzwi aluminiowe wewnętrzne z okienkiem podawczym otwieranym gilotynowo, jednoskrzydłowe o wymiarach 90x200·cm, wypełnienie wykończone panelami aluminiowymi i szkłem bezpiecznym, kolor dopasowany do istniejącej stolarki	kpl	1,00001
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	0,42
Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,042
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych-kolorowa	dm3	628,97724
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała	dm3	398,41345
Gips budowlany szpachlowy	kg	7 303,7328
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,03752
Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,5556
Kątownik aluminiowy tynkarski	m	184,8
Klamka antyzaczepowa	szt	64,00047
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	0,06566
Klej do wykładziny dyspersyjny	kg	138,2337
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	992,52384
Kosz na śmieci 25·L z tworzywa sztucznego, biały	szt	14
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	10,008
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	24,7312
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	476,42
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	9,16864
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	176,624
Lustro uchylne 60x45·cm	szt	1
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	9,7741
Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	14,71364
Ościeżnica stalowa drzewiowa stała	szt	64
Parapety wewnętrzne z komorowego PCV długości 197·cm i szerokości 20·cm, kolor biały	szt	1
Parapety wewnętrzne z komorowego PCV długości 395·cm i szerokości 20·cm, kolor biały	szt	6
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	15,3593
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,504
Piasek	m3	13,9847

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5·mm	m2	584,18304
Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 50·mm	m2	12,6672
Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm	m2	28,4088
Płytki ceramiczne ściennie terakotowe 20x25·cm	m2	346,7898
Podcięcie wentylacyjne w drzwiach	szt	21,00013
Podkładki pod szyby	szt	16,002
Pojemnik na mydło w płynie z tworzywa ABS	szt	18
Pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy	szt	31
Pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze jednorazowe ręczniki papierowe	szt	13
Poręcz prosta ścienna stała 60cm	szt	2
Poręcz wc łukowa ścienna, uchylna - ze stali nierdzewnej, L=60cm	szt	2
Preparat gruntujący	dm3	62,38848
Preparat gruntujący	dm3	1 319,6584
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm3	0,0369
Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x30mm	m2	3,0558
Siatka stalowa zbrojeniowa	m2	142,4226
Skrzydła drzwiowe drewniane płycinowe wewnętrzne częściowo oszklone, fabrycznie wykończone, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową	szt	41,00033
Skrzydła drzwiowe drewniane płycinowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, drzwi okleinowane wypełnione płytą wiórową	szt	23,00014
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	203,994
Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	1 089,114
Szczotka toaletowa z uchwytem ściennym z przykrywką, metalowa, biała	szt	31
Ścianki ustępowe - przegrody z płyt laminatowych wodoodpornych gr. 13·mm, okucia ze stali nierdzewnej	m2	109,7
Taśma spoinowa	m	557,9979
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,00388
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	3 721,7602
Wkładka patentowa do drzwi	szt	64,00047
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ABS, Fi·50·mm, systemowy podłogowy przystosowany do montażu z wykładzinami elastycznymi	szt	14
Wykładzina podłogowa PVC rulonowa do pomieszczeń mokrych o klasie użytkowej 34, grubość całkowita 2,0·mm z warstwą użytkową 0,8·mm	m2	167,41637
Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,091
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	10,20699
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	3 382,9005

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm ³	m-g	20,00891
Mieszarka do zapraw 150·l	m-g	8,26992
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	53,90835
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	41,96266
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	2,382
Środek transportowy (1)	m-g	1,28
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	136,06984
Żuraw samochodowy 3-6·t	m-g	0,0315
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		263,91318

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Remont węzła toaletowego TA-0	
2 Remont węzła toaletowego TB-0	
3 Remont węzła toaletowego TC-0	
4 Remont węzła toaletowego TA-1	
5 Remont węzła toaletowego TB-1	
6 Remont węzła toaletowego TA-2	
7 Remont węzła toaletowego TB-2	
8 Remont pom. PA.0.1, PA.0.2, PA.0.3, PB.0.1, PC.0.1, PA.1.1, PB.1.1, PA.2.1, PB.2.1 - korytarze	
9 Remont pom. PE.0.2 - siłownia	
10 Remont pom. PB.1.7 - sala biologiczna	
11 Remont pom. PB.2.6 i PB.2.7 - zaplecza klas fizycznej i chemicznej	
12 Remont pom. PA.2.6 - pomieszczenie gospodarcze	
13 Remont pom. PB.1.6 - pomieszczenie higienistki	
14 Remont pom. PE.0.1 i pom. PE.0.3 - pomieszczenia jadalni z komunikacją	
15 Remont pom. PE.0.1 - jadalnia	
16 Stolarka drzwiowa	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	