

Pozycja	TP-3	D-3ae	D-3
Schemat			
	otwór wentylacyjny o pow min. 0,022m ²		
Zewnętrzny wym. światło muru	5470x3170	1340x2150	1340x2150
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PARTER	PARTER	PARTER
	1	2	2
Łącznie ilość	1	2	2
UWAGI	- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż. EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, kratka wentylacyjna, kolor: RAL 5024MAT szerokość drzwi w świetle: 90cm wypełnienie: Szkło gr. 17 mm EI30, Panel,	skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe EI60 otwierane na zewnątrz, klamka obustronnie w wykończeniu stal nierdzewna, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, samozamykacz, szerokość drzwi w świetle: 112cm kolor: RAL 7030MAT wypełnienie: Panel EI,	skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz, klamka obustronnie w kolorze srebrnym zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, kolor: RAL 7030MAT szerokość drzwi w świetle: 116cm wypełnienie: Panel,
Pozycja	SK-3	SS-2	
Zewnętrzny wym. światło muru	6080x3170	5000x3170	
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	I PIĘTRO	I PIĘTRO	II PIĘTRO
	1	4	4
Łącznie ilość	2	8	
UWAGI	skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EIS60, klamka obustronnie wykończeniu stal nierdzewna, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, próg dymoszczelny, samozamykacz , szerokość drzwi w świetle: 90+30cm kolor: RAL 7030MAT wypełnienie: Szkło gr. 17mm EI30, Szkło gr. 27 mm EI60,	skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetle stałe fix p.poż EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stały, szerokość drzwi w świetle: 90cm kolor: Dobrać podczas nadzorów autorskich (niestandardowy) wypełnienie: Panel obustronnie zlicowany gładki, szkło gr. 17mm EI30,	
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy			

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY			
Branża: architektura			
Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:	Archicad 21/PPA
------	-----------------

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie. działka ewidencyjna nr 1484/1. Obręb Knurów 0001

Inwestor:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Adres inwestycji:	Nr działki:	
	ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów	1484/1

Nazwa rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data: listopad 2017 Format druku: A3	Skala: 1:20	Nr Rys.: ZS-3
Kopiovanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.		