




Pozycja	SK-4		TP-4	
Schemat				
			otwór wentylacyjny o pow min. 0,022m²	
	Zewnętrzny wym. światło muru		5950x3170	
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji		kolor RAL 1027 I PIĘTRO II PIĘTRO kolor RAL 4009	
Łącznie ilość		2		
UWAGI	skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI60, klamka obustronnie wykończeniu stal nierdzewna, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, samozamykacz, próg dymoszczelny, kolor: RAL 7030MAT szerokość drzwi w świetle: 90+38cm wypełnienie: szkło gr. 17mm EI30, Szko gr. 27mm EI60,		skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, kratka wentylacyjna, kolor: RAL 5024MAT, szerokość drzwi w świetle: 90 cm wypełnienie: Szkło gr. 17mm EI30, Panel,	
Pozycja	SO-1			
				
	Zewnętrzny wym. światło muru			
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji			
	Łącznie ilość			
UWAGI	okna stałe fix p.poż EI30 oraz skrzydła drzwiowe bez odporności ogniowej otwierane na zewnątrz słupki: stałe, kolor: RAL 7030MAT klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, szerokość drzwi w świetle: 90cm wypełnienie: Panel,Szkło gr 17mm EI30,			
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy				

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY			
Branża: architektura			
Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



CAD:	Archicad 21/PPA
------	-----------------

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie. działka ewidencyjna nr 1484/1. Obręb Knurów 0001

Inwestor:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Adres inwestycji:		ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów
Nr działki:		1484/1

Nazwa rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data: listopad 2017 Format druku: A3	Skala: 1:20	Nr Rys.: ZS-4
Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.		